

Kouroumbitsa

Vass4R14s406-410




Collection Vassal-Montpellier

2285Mtp1



XII 5 52  
V B 14 s 406-410  
Kouroumbitsa


XII 5 52

Kouroumbitsa











DESIGNATION *Kouroumbitsa*  
CLOS XII PLANCHE 5 RANG S Souche 2

Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2-8-72

Date de Maturité : 28-8-72 X+2

Pourriture : 0<sup>15</sup>

GRAPPE : G - (M)<sup>15</sup> - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 10x12

(disc.) - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - (Rs) - (Rg) - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0

s3 2 avec pépins - apyrène

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 0

DESIGNATION *Kouroumbitsa*  
CLOS XII PLANCHE 5 RANG S Souche 2

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ( $\frac{1}{2}$  érig) - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 1

Date de Véraison : 7-8-73

Date de Maturité : 27-8-73 X+2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M)<sup>15</sup> - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 16x15

(disc.) - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1/2

s2 1/2

s3 4 avec pépins - apyrène

s4 4 JUS : inc. - coloré

s5 1/2

DESIGNATION : *Kouroumbitsa*  
CLOS XII PLANCHE 5 RANG S Souche 2

Vigueur : 25

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 3

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 3-9-75 X+3

Pourriture : 1<sup>14</sup>

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - (M) - P 17x17

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - (Rs) - (Rg) - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 3

s4 2 JUS : inc. - coloré

s5 2



Année : 1971

Emplacement ..... XII. 5. 52 ..... Désignation Kouroumbitsa..

		D A T E S					
		Nombre Total d'yeux					
			29/3				
1	8						
2							
3	2		2				
4							
5	8						

0628-3-71

- 2

Année :

Emplacement ..... XII-5. 52 ..... Désignation / Kouroumbitsa..

		D A T E S					
		Nombre Total d'yeux					
			20.3				
1	8						
2	8						
3	2		1				
4	8						
5	8						

0620-3-72x

(+1)

Année : 1973

Emplacement XII - 5 - 52 Désignation Kouroumbitsa

		D A T E S					
Nombre Total d'yeux							
		30.3	3.4				
1	f						
2	f						
3	4.3	1	2 *	D. 23-4.73x			
4	f						
5	f						



Désignation :

Kouroumbitsa

Emplacement :

XII 5 S 2 0.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -  
cotonneux 9.  
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé ② - <sup>aux points l'if.</sup> à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨  
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. 3<sup>e</sup>

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo 69



Désignation :

Kouroumbitsa

Emplacement :

XII 552 4-3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9. *partiellement*

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement (9.)

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 71*

Emplacement :

XII 5 524.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : vert ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70



Désignation :

Emplacement :

Kouroumbitsa

XII 5 § 2 s. 3

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéaux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -  
aranéaux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -  
aranéaux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totallement 8.
- 40 - aranéaux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totallement 8.
- 40 - coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Calvo 69



Emplacement :

Désignation :

Kourambitsa  
XII 5 52 2.3

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>13</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne <sup>5</sup>5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible <sup>8</sup>8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté <sup>2</sup>2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré <sup>5</sup>5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>16</sup>3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière <sup>8</sup>8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose <sup>3</sup>3 - rouge <sup>4</sup>4 - noir 5. <sup>Passe.</sup>  
27 - Très pruinée 7 - pruinée <sup>8</sup>8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière <sup>1</sup>1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde <sup>1</sup>1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 0 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière <sup>3</sup>3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée <sup>7</sup>7.  
29 - A jus incolore <sup>1</sup>1 - coloré 2.  
33 - A peau fine <sup>3</sup>3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse <sup>7</sup>7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre <sup>1</sup>1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court <sup>3</sup>3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte <sup>4</sup>4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte <sup>7</sup>7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident <sup>1</sup>1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen <sup>5</sup>5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré <sup>6</sup>6 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) <sup>1</sup>1 - difficile 2.

Calvo 69



DENOMINATION :  
EMPLACEMENT :

*Koumoutsa*

XII 552 4.3

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 5 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 72*

N° d'ordre : 2285.01

Désignation : Kouroumbitsa

Origine :

Emplacement : XII - 5-82

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3.  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... ① - ① - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - ② - ③ - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - ① - 2 - ③ - 4 - ⑤ - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - ③.  
17 - Dents : Méd/B ..... ② - 3.  
18 - Angle lob. term. .... 1 - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> ~~L<sub>4</sub>~~ L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - ② - ③ - ④ - ⑤.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : 4 - ⑤.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Domergue 72